



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

DE SERIGRAFIA

FORMAT

CONTINGUT

TIPOGRAFIA

LOGOTIPS

CODIS QR

TRAMES

LÍMITS D'IMPRESSIÓ

COLORS DE TINTA

COMBINACIONS

QUADRICROMIA



FORMAT

Preferiblement un **arxiu vectorial** com d'Adobe Illustrator (.ai). Si això no és possible, enviar un arxiu PDF a una resolució mínima de 300dpi en blanc i negre, mai en escala de grisos.



✗ 72 dpi



✗ Escala de grisos



✓ Vectorial

CONTINGUT

És molt important que **tot el contingut** (textos, logotips, etc.) estigui inclòs en el **mateix arxiu**, això evitarà possibles errors d'interpretació.





TIPOGRAFIA*

La tipografia ha de tenir una **alçada mínima de 1,5 mm** i un **gruix de lletra de 0,35 mm**. Si aquest es troba en negatiu serà necessari un gruix mínim de 0,40 mm.



SI ES PRESENTA UN ARXIU VECTORIAL:

Tota tipografia s'ha de traçar. Si no saps com fer-ho, des d'illustrator cal seleccionar la tipografia, fer clic amb el botó dret del ratolí i seleccionar "crear contorns".




*TIPOGRAFIA = LLETRA





LOGOTIPS

Els **logotips** han de tenir una alçada mínima de 25 mm i un gruix de 0,35 mm.



Si aquest ha de ser serigrafiable a dues tintes o més, és necessari un gruix mínim de 0,50 mm.





CODIS QR

Els Codis QR, igual que els logotips, han de tenir una alçada mínima de 25 mm.




Perquè el QR sigui llegible cal que el color de la tinta i el de la base estiguin molt contrastats.



TRAMES

Treballar amb trames és recomanable per evitar grans masses de tinta al got. Combinant trames i sòlid simula diferents tonalitats del color.



EXEMPLE:






LÍMITS D'IMPRESSIÓ

Cal tenir en compte que la **superfície del got no és íntegrament serigrafiable**. En la impressió a 1 tinta el marge mínim de la base del got és de 5 mm, en la impressió a 2 tintes o més és de 15 mm.

Si necessites col·locar els logots en paral·lel ho fem nosaltres, no et preocupis.

Consultar **plantilles**.



Exemple Got ECO30


SUPERFÍCIE DEL
GOT NO IMPRIMIBLE






COLORS DE TINTA


SENSE COST AFEGIT



NEGRE




BLANC




ECV 01

P. 485C




ECV 02

P. Yellow C




ECV 02b

P. 107C




ECV 03

P. 213C




ECV 04

P. 021C




ECV 05

P. 286C




ECV 06

P. 267C



ECV 07

P. 348C




ECV 08

P. Cool Gray 8




ECV 09

P. 368C




ECV 10

P. 306C




ECV 11

P. 476C



ECV 12

P. 354C




ECV 13

Reflex Blue

És possible utilitzar **colors pantone diferents** d'aquests*, alguns poden tenir limitacions tècniques, si és així el comercial es posarà en contacte. Fins a 3.000 unitats, **tindran un cost afegit de 15€**. A partir de 3.000 unitats, **no tenen cost afegit**.

*Gamma Solid Coated





PANTONES ECV

GOT + TINTA

	NEGRE	BLANC	ECV 01	ECV 02	ECV 02b	ECV 03	ECV 04	ECV 05	ECV 06	ECV 07	ECV 08	ECV 09	ECV 10	ECV 11	ECV 12	ECV 13
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



QUADRICROMIA

També pots fer els teus gots de **qualitat fotogràfica a 360°!** Només ens has d'enviar la teva imatge que s'adapti a la **plantilla del got** que vulguis, amb **qualitat de 300 dpi**.

Aprofita al màxim els colors i les imatges com vulguis, no hi ha límits.

EXEMPLE:



COMENTARIS

Escriu els teus comentaris aquí.

